

CAP E-Logik Editor für VARIANTS

Der VARIANTS Editor hat keine Syntaxhighlight, Tabulator, Anzeige für die Zeilennummern und die Anzahl Zeichen ist auf 32.000 beschränkt.

Diese Anpassung aktiviert den CAP-Editor mit erweiterter Funktionalität.
In der Menüstruktur Konstruktion/VARIANTS/ELogik **CAP-Editor**

Vorteile:

- Syntaxhighlight
- Zeilen- und Spaltennummern
- Tooltips für die Befehls-Syntax.
- Die E-Logiken können 64.000 Zeichen lang werden.
- Mehrere Zeilen gleichzeitig auskommentieren und wieder aktivieren.
- Beliebige viele E-Logiken gleichzeitig.
- Öffnet die markierte Unterlogik per Klick auf die mittlere Maustaste.
- Öffnet die markierte Tabelle per Klick auf die mittlere Maustaste.
- Kurzbefehle per Funktionstasten aufrufbar.
- Hilfe zu dem markierten Befehl per Menüpunkt: Hilfe/CAP-Suite.
- Auswahlliste: Liste aller Merkmalsnamen aus den Masken.
- Auswahlliste: Namen aller E-Logiken.
- Auswahlliste: Alle Befehle.
- Auswahlliste: Alle Tabellennamen.

Voraussetzung:

- CAP DLLs vom 15.06.2020 oder neuer. (Datum der CAPi010.dll im InforCOM Verzeichnis)

Syntaxhighlight: Die Befehle sind blau, die Systemvariablen, die Zahlen und bekannte Variablen (Verwendung in den Masken) sind grünlich, die Zeichenketten sind rosa, die Kommentare grau, Funktionen sind rot und alles andere ist schwarz.

Position: Der Cursor steht in der Zeile 12 an der Position 1



Tooltips direkt bei der Eingabe der Befehle:

```
IMPORT:
  Dateiname (Pfad [Normblattname]) ["Oem|Ansi|Unic"] ["+"] ["~"].
```

E-Logik **DEFAULT_INI** bestimmt das Aussehen der neuen E-Logiken.

So wie der Text hier aussieht, so werden die neue E-Logiken angelegt. Die Platzhalter werden beim Speichern ersetzt durch: Name der E-Logik, Benutzername und Datum (nur am Anfang der E-Logik).

```
* $$Name: Funktionsbeschreibung und wann wird sie ausgeführt
* Autor: $$User
* Datum: $$Date
* =====
TEST: "Ein".
```

Tastenkombinationen:

STRG+A alles markieren
STRG+B WENN: DANN: SONST: ENDE.
STRG+C kopiert den markierten Text in die Zwischenablage
STRG+D */ [Username] 15.06.2020
STRG+F Suchdialog
STRG+G WENN: DANN: \$SAext = "". LOGENDE. ENDE.
STRG+H Suchen/Ersetzen
STRG+I oder **Tabulator** rückt den Text um 6 Zeichen ein.
STRG+L SOLANGE: l=1 DANN: SOABBRUCH:. SOWEITER:. SOENDE.
STRG+N WENN: \$ANr = "". DANN: ENDE.
STRG+S Speichern
STRG+T TEST: "Ein".
STRG+U WENN: \$Login_User = "[Username]". DANN: TEST: "Ein" ENDE.
STRG+V fügt den Text aus der Zwischenablage ein
STRG+X schneidet den markierten Text aus
STRG+Z die letzte Änderung zurücknehmen (siehe auch Icon Zurück)
F3 weitersuchen
F7 oder **ESC** schließen, vorher ggf. speichern

Funktionstasten oder rechte Maustaste:

F8 Liste der Tabellennamen
F9 Liste der Befehle
F10 Liste aller Normblätter / Masken
F11 Liste aller Merkmale in den Masken
 Wenn die Funktionalität z.B. nach dem Buchstaben A ausgelöst wird, werden nur die Objekte angezeigt, die mit dem Buchstaben/Text anfangen.

Toolbar:

anlegen
 öffnen
 exportieren als XML-datei
 importieren aus der XML-Datei
 speichern
 drucken
 verlassen/schließen
 ausschneiden
 kopieren
 einfügen
 letzte 10 Schritte zurücknehmen
 letzte 10 Schritte wiederherstellen
 „Bild“ nach oben
 „Bild“ nach unten
 suchen
 Ausführen/Testen
 Cap-Hilfe
 Zeile/Spalte

Menüpunkte:

Datei: neu, öffnen, löschen... sowie letzte 10 Objekte (EL oder TAB)
Bearbeiten: vor/zurück, kopieren/einfügen...
Funktionen: E-Logik ausführen, Debuggen und abschließen
Fenster: nebeneinander, untereinander, schließen
Hilfe: Infor, CAP, Systeminfo, CAP-News (über Internet), TeamViewer