PLAUSI
Diese Erweiterung ermöglicht das Lesen und Schreiben von Feldern sowie Anlegen und Löschen der Zeilen in allen aktuellen Sichten.
Im Standard geht das nur in der VTab die im Zwischenspeicher ist.

Wenn die PLAUSI gestartet wird sind nicht immer alle Daten in der aktuellen Sicht oder Relation verfügbar.

Z.B. beim Speichern der Ressource gibt es neben der aktuellen viwAcVt gleichzeitig auch AcXVt (relAcX), VTITEMACCTP (relItemAcct=Buchhaltung), M1ACFIER (relFi=Preise)... Um das Speichern von unvollständigen Ressourcen zu verhindern, müssen die Inhalte aus allen Relationen geprüft werden.







Diese Erweiterung ermöglicht das Lesen/Schreiben von Feldern sowie Anlegen/Löschen von Zeilen in allen gültigen virtuellen Tabellen, die mit ihrem Namen angesprochen werden können.

Pro Lj4-Aufruf wird ein beliebiges Feld gelesen oder beschrieben.
Wenn die VTab nicht gefüllt ist, nicht existiert oder die falschen Zeilen angesprochen werden, wird eine Fehlermeldung zurückgeliefert.
NEU: Nur die eingefügten oder geänderten Zeilen der VTab bei der prüfen berücksichtigen.